

SPRIJEČAVA LI VAS PREOSJETLJIVOST U UŽIVANJU VAŠE OMILJENE HRANE I PIĆA?



OTKRIJTE TRENUTNO*
RJEŠENJE KAKO BISTE
PREVAZIŠLI OVAJ PROBLEM



Colgate®


VAŠ PARTNER U ORALNOM ZDRAVLJU

PARTNER
HRVATSKE
KOMORE DENTALNE MEDICINE

ŠTO UZROKUJE PREOSJETLJIVOST ZUBA?

Mnogi odrasli ljudi pate od preosjetljivosti, poznate kao dentinska preosjetljivost. Ovo stanje je najčešće uzrokovano kada su korijeni zuba izloženi uslijed gingivne recesije.

Osnovni sloj zuba, koju zovemo dentin, normalno je zaštićen caklinom i zubnim mesom (gingivom). Dentin sadrži mikroskopske tubule (kanaliće) koji se protežu od vanjske površine dentina do unutarnjih živčanih vlakana. Ti tubulusi (kanalići) sadrže tekućinu koja fluktuirá kada je izložena stimulansima kao što su hladno, toplo ili taktilni podražaj, što stimulira živčane završetke te rezultira bolom i nelagodnom.



Bol uzrokovana preosjetljivošću može biti lako riješiva, ali je važno prvo isključiti neki drugi problem koji bi mogao uzrokovati bol. Važno je da razgovarate sa svojim doktorom dentalne medicine kako bi to potvrdio.


TRETIRANJE DENTINSKE PREOSJETLJIVOSTI

PREHRANA

Pokušajte smanjiti unos kisele hrane i gaziranih pića koja mogu erodirati površinu zuba i uzrokovati dentinsku preosjetljivost. Čekajte barem 30 minuta, nakon konzumiranja kisele hrane i pića, prije nego što operete zube.


REŽIM ORALNE HIGIJENE

Preosjetljivost može biti uzrokovana agresivnim četkanjem zuba. Četkajte Vaše zube 2 puta dnevno četkicom s mekim vlaknima i s Colgate® SENSITIVE PRO-RELIEF™ Pasta za zube s Pro-Arginom™. Jedinstvena Pro-Argin™ tehnologija zatvara (pečati) i brtvi dentinske tubuluse (kanaliće) kako bi smanjila preosjetljivost. Ne samo da pruža dugotrajan osjećaj olakšanja nego i ima trenutno* djelovanje.



Otvoreni tubulusi su za-pečaćeni, reparirajući osjetljiva područja na zubima, te prevenirajući bol koju uzrokuje preosjetljivost

* Za trenutni prestanak boli nanosite pastu vrškom prsta dva puta dnevno direktno na osjetljivi zub i nježno masirajte jednu minutu




Colgate® **SENSITIVE**
PRO-Relief™

UOČITE RAZLIKU KOJU COLGATE® SENSITIVE PRO-RELIEF™ ČINI

Najčešći uzroci preosjetljivosti su hladna, vruća ili slatka hrana i pića. Mnogi koji pate od preosjetljivosti jednostavno izbjegavaju te uzroke, ali vam želimo dokazati da to ne morate činiti!

U nedavnoj studiji ljudi koji pate od preosjetljivosti testirali su COLGATE® SENSITIVE PRO-RELIEF pastu za zube. Nakon uporabe COLGATE® SENSITIVE PRO-RELIEF paste za zube većina ispitanika je mogla konzumirati hranu i pića koju su prije izbjegavali*.



Uživali su u
vrućim napicima

Uživali su u
sladoledu

Uživali su u
hladnim pićima

% pacijenata koji uživaju u iskustvima koja su nekad izbjegavali

*Studija iskustva pacijenata, EU 2015, PSOS.

Za više informacija posjetite colgatesensitiveprorelief.co.uk

Colgate®

VAŠ PARTNER U ORALNOM ZDRAVLJU