

**PROTEJA EL FUTURO DE
LA SALUD BUCODENTAL
DE SUS PACIENTES**



Colgate®

SU ALIADO EN SALUD BUCODENTAL

www.colgateprofesional.es

¿CREE QUE SUS PACIENTES ESTÁN HACIENDO LO SUFICIENTE PARA MANTENER SU SALUD BUCODENTAL?

SALUD BUCODENTAL

- Ya no se define simplemente como la ausencia de enfermedad
- Se trata de un estado de equilibrio que debe mantenerse a diario

EL CONTROL BACTERIANO COMPLETO ES ESENCIAL PARA LA SALUD BUCODENTAL A LARGO PLAZO*

*Además del flúor para protección anticaries, Colgate Total® proporciona protección antibacteriana durante 12 horas para las piezas dentales, la lengua, las mejillas y las encías.




LAS BACTERIAS DE LA BIOPELÍCULA BUCAL SON DETERMINANTES PARA LA APARICIÓN DE CARIES Y LA GINGIVITIS



Los dentífricos fluorados convencionales* están formulados para ofrecer una protección anticaries. Sin embargo, las piezas dentales ocupan solo el 20% de la superficie de la boca, y el resto queda desprotegido.

Las bacterias de la película bucal crecen en las superficies de los tejidos blandos, que representan el 80 % de la boca.¹



Forman una reserva en los tejidos blandos que puede empezar a recolonizar los dientes y el borde gingival justo después del cepillado.


El control del crecimiento bacteriano en los tejidos duros y blandos reduce el riesgo de enfermedades bucales comunes, como las caries y la gingivitis.

*Definidos como dentífricos fluorados no antibacterianos.

COLGATE TOTAL® – SUPERIOR CONTROL BACTERIANO DURADERO DURANTE 12 HORAS^{2,3,5}


- Fórmula antibacteriana duradera exclusiva^{2,3,5}
- Se adhiere a los tejidos duros y blandos para protegerlos, incluso después de comer y beber²⁻⁵
- Proporciona un control bacteriano superior en comparación con un dentífrico fluorado convencional*, incluso después de 12 horas⁵

Antes del cepillado




■ bacterias vivas de la placa ■ bacterias muertas de la placa

12 horas después del cepillado⁶



Dentífrico fluorado convencional

12 horas después del cepillado⁶




COLGATE TOTAL®


*Definidos como dentífricos fluorados no antibacterianos.

COLGATE TOTAL® – REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LA CARGA BACTERIANA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA BOCA⁵

ACTÚA EN EL **100%** DE LA SUPERFICIE DE LA BOCA




Resultados



■ Dentífrico con NaF ■ Dentífrico con fluoruro de estaño ■ Dentífrico Colgate Total®

* p < 0,0001 frente a dentífrico con NaF y fluoruro de estaño

COLGATE TOTAL® – REVISADO POR EL COCHRANE GROUP⁷



* p<0.00001 frente al control

COLGATE TOTAL® frente a dentífrico fluorado convencional[#]

- Reducción clínicamente significativa de la placa y la gingivitis
- Reducción adicional de las caries


La revisión Cochrane incluye 30 estudios con 14 835 participantes que hicieron uso prolongado de un dentífrico con triclosán/copolímero en comparación con un dentífrico fluorado convencional.

[#] Definido como dentífrico fluorado no antibacteriano.

COLGATE TOTAL® -PROTEJA EL FUTURO DE LA SALUD BUCODENTAL DE SUS PACIENTES



Colgate
Total®



12
Hours
Protección
antibacteriana⁵

Salud
bucodental
completa^{*,5,7}



100 %
de la superficie
de la boca^{#,5}



CEPILLARSE DOS VECES AL DÍA CON **COLGATE TOTAL®** AYUDA A MANTENER CON **GARANTÍA DE FUTURO** LA SALUD DE LA **TODA LA CAVIDAD BUCODENTAL** DE SUS PACIENTES*

Colgate®

SU ALIADO EN SALUD BUCODENTAL

www.colgateprofesional.es

Comprende las piezas dentales, la lengua, las mejillas y las encías.

* Además del flúor para la protección anticaries, Colgate Total® proporciona 12 horas de protección antibacteriana para las piezas dentales, la lengua, las mejillas y las encías. No previsto para la protección de enfermedades bucodentales graves

BIBLIOGRAFÍA

1. Collins LMC, Dawes C. *J Dent Res.* 1987;66:1300 – 1302.
2. Amornchat C, Kraivaphan P, Triratana T. *Mahidol Dent J.* 2004;24:103 – 111.
3. Kravaphan P. Armonchat C, Triratana T. *J Clin Dent.* 2013;24:20 – 24.
4. Xu T, Deshmukh M, Barnes VM, et al. *Compend Contin Educ Dent.* 2004;25(Suppl.1):46 – 53.
5. Fine DH, Sreenivasan PK, McKiernan M, et al *J Clin Periodontol.* 2012;39:1056 – 1064.
6. Du-Thumm et al, *J Dent Res.* 2013;92(Spec Iss A):3402.
7. Riley P, Lamont T. (2013). Cochrane Database of Systematic Reviews, 5. Art. No.: CD010514.
DOI: 10.1002/14651858.CD010514

Colgate®

SU ALIADO EN SALUD BUCODENTAL

www.colgateprofesional.es