



Συμβουλές για τη διαχείριση των ευαίσθητων δοντιών

Βουρτσίστε προσεκτικά για να αποφύγετε ύφεση των ούλων χρησιμοποιώντας ζεστό νερό, μια μαλακή οδοντόβουρτσα και μια οδοντόκρεμα για ευαίσθητα δόντια όπως η Colgate® SENSITIVE PRO-Relief



Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την κατανάλωση όξινων τροφών και ποτών, πριν το βούρτσισμα



Μειώστε την ποσότητα όξινων τροφών και αναψυκτικών που μπορούν να προκαλέσουν ευαισθησία στα δόντια



Απολαύστε στιγμιαία* και μακροχρόνια ανακούφιση με την Colgate® SENSITIVE PRO-Relief

*απλώστε με το άκρο του δακτύλου στην πληγείσα περιοχή και κάντε απαλό μασάζ για 1 λεπτό





Συμβουλές για τη διαχείριση των ευαίσθητων δοντιών

Βουρτσίστε προσεκτικά για να αποφύγετε ύφεση των ούλων χρησιμοποιώντας ζεστό νερό, μια μαλακή οδοντόβουρτσα και μια οδοντόκρεμα για ευαίσθητα δόντια όπως η Colgate® SENSITIVE PRO-Relief



Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την κατανάλωση όξινων τροφών και ποτών, πριν το βούρτσισμα



Μειώστε την ποσότητα όξινων τροφών και αναψυκτικών που μπορούν να προκαλέσουν ευαισθησία στα δόντια



Απολαύστε στιγμιαία* και μακροχρόνια ανακούφιση με την Colgate® SENSITIVE PRO-Relief

*απλώστε με το άκρο του δακτύλου στην πληγείσα περιοχή και κάντε απαλό μασάζ για 1 λεπτό

